

Taste programbryter TPS

NO Monteringsanvisning

159811-04

GEZE

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Tel. +49 (0) 7152 203 594
 E-Mail: leonberg.de@geze.com
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Tel. +49 (0) 7152 203 6440
 E-Mail: muenchen.de@geze.com
 GEZE GmbH
 Niederlassung Ost
 Tel. +49 (0) 7152 203 6840
 E-Mail: berlin.de@geze.com
 GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte/Luxemburg
 Tel. +49 (0) 7152 203 6888
 E-Mail: frankfurt.de@geze.com
 GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Tel. +49 (0) 7152 203 6770
 E-Mail: duesseldorf.de@geze.com
 GEZE GmbH
 Niederlassung Nord
 Tel. +49 (0) 7152 203 6600
 E-Mail: hamburg.de@geze.com
 GEZE Service GmbH
 Tel. +49 (0) 1802 923392
 E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
 GEZE Austria
 E-Mail: austria.at@geze.com
 www.geze.at
Baltic States
 Lithuania / Latvia / Estonia
 E-Mail: baltic-states@geze.com
Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 E-Mail: benelux.nl@geze.com
 www.geze.be
 www.geze.nl
Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 E-Mail: office-bulgaria@geze.com
 www.geze.bg

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn
 www.geze.com.cn
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn
 www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn
 www.geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 E-Mail: france.fr@geze.com
 www.geze.fr

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 E-Mail: office-hungary@geze.com
 www.geze.hu

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 E-Mail: info.es@geze.com
 www.geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 E-Mail: office-india@geze.com
 www.geze.in

Italy
 GEZE Italia S.r.l.
 E-Mail: italia.it@geze.com
 www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l.
 E-Mail: italia.it@geze.com
 www.geze.it

Korea
 GEZE Korea Ltd.
 E-Mail: info.kr@geze.com
 www.geze.com

Poland
 GEZE Polska Spz o.o.
 E-Mail: geze.pl@geze.com
 www.geze.pl

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 E-Mail: office-romania@geze.com
 www.geze.ro

Russia
 OOO GEZE RUS
 E-Mail: office-russia@geze.com
 www.geze.ru

Scandinavia Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 E-Mail: sverige.se@geze.com
 www.geze.se

Scandinavia Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 E-Mail: norge.se@geze.com
 www.geze.no

Scandinavia Denmark
 GEZE Danmark
 E-Mail: danmark.se@geze.com
 www.geze.dk

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 E-Mail: gezeasia@geze.com.sg
 www.geze.com

South Africa
 GEZE South Africa (Pty) Ltd.
 E-Mail: info@geze.co.za
 www.geze.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 E-Mail: schweiz.ch@geze.com
 www.geze.ch

Turkey
 GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
 E-Mail: office-turkey@geze.com
 www.geze.com

Ukraine
 LLC GEZE Ukraine
 E-Mail: office-ukraine@geze.com
 www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 E-Mail: gezeme@geze.com
 www.geze.ae

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 E-Mail: info.uk@geze.com
 www.geze.com

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29 Tel.: 0049 7152 203 0
 71229 Leonberg Fax: 0049 7152 203 310
 Germany www.geze.com



GEZE

Beskrivelse

Taste programbryter for å endre driftsart ved automatiske dør-systemer

- Taste programbryter, enkeltramme AS 500 hvit, mat. nr. 113231.
- Taste programbryter, med nøkkelbryter, 1 pol. uten euro-profilhalvsylinder, med dobbeltramme AS 500, mat. nr. 113232.

Sikkerhetsanvisning

Vær oppmerksom på sikkerhetsanvisningene for drivenheten.

Tilbehør

Navn	Mat. nr.
AS 500 ramme med innfelt montering	
▫ 1-dobbelt	115376
▫ 2-dobbelt	115377
▫ 3-dobbelt	115378
▫ 4-dobbelt	115379
▫ 5-dobbelt	115380
AS 500 utenpåliggende boks	
▫ 1-dobbelt	120503
▫ 2-dobbelt	128609
▫ 3-dobbelt	133206
Mellomramme 55 x 55 for ST 550 hvit	155851
Mellomramme 55 x 55 for LS 990 hvit	148997
Mellomramme 55 x 55 for LS 990 rustfr. stål	131822
AS 500 blinddeksel	115402
Euro profilhalvsylinder	090176
Koblingskontakt	024467

Passende bryterprogrammer

Jung

- AS 500
- LS 990 (med mellomramme)
- ST550 (med mellomramme)
- Merten
- System M

Berker

- B3
- B7
- S1

Gira

- Standard 55
- E2
- Event


Feller

- EDIZIOdue


Tekniske data

- Spenning: 24 V DC
- Strøm: 50 mA
- Ledningslengde, maks.: 100 m
- IP-klassifisering: IP 40
- Oppbevaring: -20 °C ... 85 °C
ingen duggdannelse
- Omgivelsestemperatur under drift: -15 °C ... 50 °C
- EMC elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til: EN 61000-6-2

Måltegninger



Montering




Mal for montering på dørstolpe uten ramme






















Papirmalene kan endre seg avhengig av luftfuktigheten når det gjelder mål. Derfor er kun målangivelsene bindende.

► Før papirmalene brukes må målene kontrolleres og evt. korrigeres.



Display programbryter, LTA-LSA:
Montering på stolpe ikke mulig.

Koplingskjemaer

Tast	Beskrivelse	Mat.nr. Tast	Beskrivelse	Mat. nr.	Koplingskjema	h [mm]	d [mm]
	Nøkkelbryter (1-pol.)	117996	-	-		11	31,9
	Taste programbryter Taste programbryter-nøkkelbryter Taste programbryter-karuselldør Taste programbryter-karuselldør-nøkkelbryter Display programbryter med OFF Display programbryter uten OFF Display programbryter med OFF SCT	113231 113232 126582 126583 151524 155809 155810				11,3	5,3 31,9
	Mekanisk programbryter	113226	MPS-ST	113227		24	36
	MPS-D	118417	MPS-D-ST	118418		24	36
	LTA-24 LTA-24-SCT	118473 127176				11	26
	LTA-24-AZ	129393				11	26
	LTA-230 LTA-230-SCT	118474 118475				11	26
	LTA-LSA	118476				24	32
	NOT	123132				54	56