



**GEZE**

DØRTEKNIKK

# GEZE TS 4000

## Dørlukker med arm





## GEZE TS 4000

### Allsidig dørlukker

TS 4000 er en meget allsidig dørlukker som kan benyttes på de fleste type dør – fra lettere innvendige dører til tyngre utvendige dører.


Til TS 4000 serien finnes et omfattende tilbehørsprogram og den er naturligvis godkjent brukt på brann-dører. Alle funksjoner kan justeres fra fronten av dørlukkeren. Høy kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle våre dørlukkere.

### Bruksområder

- Til innvendige og utvendige anslagsdører
- Kan benyttes på høyre- og venstrehengslededører
- Godkjent på brann-dører iht.NS /EN 1154 A


## Mål

TS 4000




## Montasje


Montasje på hengselside



Med montasjeplate



Uten montasjeplate





## Tilbehør

- Forlenget arm
- Dørholdearm
- Dørholdearm med inn/ut kobling
- Montasjeplate for dørlukkerhus
- Montasjeplate for arm
- Parallellarmfeste
- Klemmebeslag for 10 mm helglasdører
- Akselforlengere 10/15/20 mm

## TS 4000 varianter

- TS 4000  
Standard
- TS 4000  
Styrke 5-7
- TS 4000 S  
Lukkeforsinkelse
- TS 4000  
Tandem
- TS 4000 E  
Elektrohydraulisk dørhold (ABDL)
- TS 4000 EFS  
Elektrohydraulisk fasthold og frisvingfunksjon (ABDL)
- TS 4000 R  
Elektrohydraulisk dørhold og integrert røkmelder
- TS 4000 RFS  
Elektrohydraulisk dørhold, frisvingfunksjon og integrert røkmelder

## Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID nr.
GEZE Dørlukker TS 4000 styrke 1-6	Sølv	102789
	Hvit RAL 9016	102791
Arm	Sølv	102421
	Hvit RAL 9016	102423

## Produktegenskaper

- Stilrent design
- Alle funksjoner justerbare fra front
- Optisk visning av lukkekraft
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkestyrke fra 1-6
- Justerbar lukkehastighet 180-0°
- Justerbart endeslag 10-0°
- Justerbar åpningsbrems fra 70°
- Dørbredde opp til 1400 mm
- Standardfarger: Sølv, Hvit RAL 9016
- RAL farger, rustfri design, mørk brun på bestilling



# Connecting expertise – building solutions.

