



GEZE

AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

# GEZE TSA 395 Karuselldør



FOR MER  
INFORMASJON

Besøk vår hjemmeside



## GEZE TSA 395

### Automatikk for meget store dører

TSA 395-modellen er det optimale valget for bygninger med mye trafikk gjennom hovedinngangen. De store dørkamrene gir komfortabel adgang til bygningen. Dette bidrar til representative inngangspartier og håndterer stor trafikk av besøkende på en trygg måte.

TSA 395 leveres i trebladere eller firebladere versjon med en diameter på opptil 6000 mm. Vi har også et bredt utvalg av overflatedesign og farger. Nattdør kan velges som ekstrautstyr. Det er kun en automatisk variant tilgjengelig på grunn av størrelsen på dørsystemet. Midtpartiet i dørsystemet kan eventuelt utstyres med en utstillingmonter som kan utformes etter ønske, for eksempel til reklameformål. Dørsystemet er testet og sertifisert iht. EN 16005.

### Bruksområder

- Tre- og firebladere dørsystemer
- Inner- og ytterdører med stor trafikk
- Representative inngangspartier med stort lysinnslipp
- Fasader med skinnekonstruksjon

Denne modellen er spesielt godt egnet for store kjøpesentre, møbelbutikker og flyplasser.


# Dimensjoner

TSA 395

Trebladets karuselldør


## SETT FORFRA

- 1 Manuell låsing
- 2 Betjeningspanel/  
programvelger
- 3 Nødstoppbryter
- 4 Trykkplate
- 5 Børstetetning
- AD Utvendig diameter
- GH Total høyde
- DH Ganghøyde
- KH Høyde på  
takkonstruksjon



## SETT OVENFRA

- 1 Radarbasert bevegelsesdetektor
- 2 Glassinnkapsling
- 3 Innebygd utstillingsmonter
- 4 80×30 mm aluminiumsprofil
- 5 Nødstoppbryter
- 6 Trykkplate
- 7 Betjeningspanel
- 8 Stolpesikring
- 9 Festeprofilstolpe
- 10 8 mm LSG
- 11 8 mm LSG
- 12 10 W LED
- 13 Sikkerhetssensor på frontstolpe
- 14 Radarbasert bevegelsesdetektor
- ÖW Åpningsbredde



## Dimensjoner

TSA 395

Trebladets karusellør

Ytre Ø	Indre Ø	Dørbladets bredde	Gjennomgangsbredde	Segmentområde	Maks. antall personer*	Kapasitet/minutt**	Maks. antall personer*	Kapasitet/minutt**
<b>Med trekantet utstillingmonter</b>								
4000	3940	1270	1800	3,60 m <sup>2</sup>	7	53	2	15
4500	4440	1520	2050	4,65 m <sup>2</sup>	8	60	2	15
5000	4940	1770	2300	5,90 m <sup>2</sup>	10	75	3	22
6000	5940	2270	2820	8,70 m <sup>2</sup>	15	112	4	30
<b>Uten utstillingmonter</b>								
4000	3940	1740	1800	4,05 m <sup>2</sup>	9	68	2	15
4500	4440	1990	2050	5,15 m <sup>2</sup>	10	75	2	15
5000	4940	2240	2300	6,35 m <sup>2</sup>	14	105	3	22

Alle dimensjoner er i mm

\*Spesifiserer antall personer som kan være i ett segment under typisk bruk.

\*\*Spesifiserer maksimalt antall personer som kan passere i en retning per minutt.

## Tekniske data

Helautomatisk drift	ja
Rømningsfunksjon (BO)	ja
Innvendig diameter (min.)	3940 mm
Innvendig diameter (maks.)	5940 mm
For trebladets systemer	ja
For firebladets systemer	ja
Fri ganghøyde*	3000 mm
Høyde på takkonstruksjon (min.)	400 mm
Type sideelementer	8 mm LSG
Type takkonstruksjon	optiske metallplater, vanntett tak med vannrenne
Belysning	med takvariant, iht. kundens ønsker
Gulvbelegg	entrématte, gulvmatte iht. kundens ønsker
Varmluftsgardin	varmtvanns-luftgardin, elektrisk luftgardin, integrert i himling
Nattlukker, layout	Utvendig drift
Nattlukker, type	Manuell
Nattlukker, design	8 mm LSG
Lås	manuell
Godkjenninger	EN 16005

## Produktegenskaper

- Individuelt valg av diameter, ganghøyde og overflater
- Omfattende ekstrautstyr
- Kraftig motorteknologi opp til en diameter på 6000 mm
- Enkel montering av dørsystemet uten løfteverktøy
- Rask idriftsetting takket være forhånds-kablede og -konfigurerte sensorer
- Sertifisering iht. EN 16005

## GEZE TSA-versjoner

- TSA 325 NT
- TSA 355
- TSA 395 Multi

## Valgfrie egenskaper og funksjoner

- Kledning i rustfritt stål
- Kledning i gullfarget rustfritt stål
- Panel i blankt rustfritt stål
- Entrématte
- Farget glass
- Hælbeskyttelse for sikkerhet
- Ulike ganghøyder
- Ekstra manuell låsing
- Dørblader med rømningsfunksjon
- Ekstra manuell låsing og bryter
- Vanntett tak utvendig, med vannrenne
- Fire LED-lys 10 W, ekstra
- 20x30x2 mm gulvring i rustfritt stål
- Varmluftsgardin

### KARUSELLDØRER

Kombiner tilgang bekvemmelighet, sikkerhet og “rund” dør estetikk på elegante innganger.

# Connecting expertise – building solutions.

