

DØRTEKNIKK

GEZE TS 1500
Dørlukker med arm



GEZE TS 1500

Dørlukker med justerbar lukkehastighet

TS 1500 er en liten og kompakt dørlukker til en konkurransedyktig pris, finnes med arm og glideskinne.

TS 1500 er egnet til bruk på innvendige dører og er naturligvis godkjent til bruk på branndører. Alle funksjoner justeres fra siden på dørlukkeren.

Høy kvalitet, enkel montering og stilrent design, er krav vi stiller til alle våre dørlukkere.

Bruksområder

- Til innvendige slagdører
- Kan benyttes på høyre- og venstrehengslede dører
- Standard montasje på hengselside eller karmmontasje på karmside
- Godkjent på branndører iht. NS/EN 1154 A


Produktegenskaper

- Stilrent design
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 3/4
- Justerbar lukkehastighet 180-0°
- Justerbart endeslag 10-0°
- For dørbredde opp til 1100 mm
- Standardfarger: Sølv, Hvit RAL 9016
- RAL farger, rustfri design, mørk brun på bestilling


Bestillingsinformasjon

Betegnelse	Utførelse	ID nr.
GEZE Dørlukker TS 1500 styrke 3/4, uten arm	Sølv	101792
	Hvit RAL 9016	101794
Arm	Sølv	101878
	Hvit RAL 9016	101881
Monteringsplate	Sølv	029682
	Hvit RAL 9016	029685

Mål
TS 1500



Montasje på hengselside
TS 1500



Tilbehør

- → Arm
- → Dørholdearm
- → Glideskinne
- → Glideskinne med dørhold
- → Montasjeplate for dørlukker
- → Montasjeplate for glideskinne
- → Vinkelkonsoll for dørlukker

TS 1500 varianter

- → TS 1500
  Med arm
- → TS 1500 G
  Med glideskinne

April 2020 – Retten til endring forbeholdes

Connecting expertise – building solutions.

GEZE Norge Bølerveien 71 | 2020 Skedsmokorset | **TLF.** +47 63 95 72 00 | **E–POST** norge.se@geze.com | www.geze.no