

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 4000



Grunnramme for karmdørlukker med standard arm EN 1-6

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside
- Dørbladmontasje mulig på karmsiden med montert parallellarm



PRODUKTEGENSKAPER

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget stilles med standardarmen
- Åpningsbremsingen justeres fra fronten med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Dørlukkeren passer blad- og karmmontasje
- Enkel montering med få enkeltdele og rask innstilling

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 4000
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside, Dørbladmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethet som brannør	Ja
Lengde	287 mm
Bredde	46 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via standardarmen
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	102789	Sølvfarget	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	137724	Skyver i rustfritt stål	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	102791	hvit RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	102792	iht. RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	102790	mørk bronse	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 lukker	Lukkekraft EN 1-6 med åpningsbrems (uten standard arm)	109542	svart RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

MONTERINGSMATERIALE

FESTEPLATE FOR SEGMENTERT BUET DØR

for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Festeplate for segmentert buet dør	for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm	058782	Sølvfarget
Festeplate for segmentert buet dør	for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm	119472	iht. RAL
Festeplate for segmentert buet dør	for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm	058783	mørk bronse

BOREMAL DØRLUKKER

For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Boremal dørlukker	For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASSKLEMME

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Glassklemme	for TS 5000/TS 4000	009494	iht. RAL	10 mm
Glassklemme	for TS 5000/TS 4000	057126	Sølvfarget	10 mm
Glassklemme	for TS 5000/TS 4000	057127	mørk bronse	10 mm
Glassklemme	for TS 5000/TS 4000	009491	hvit RAL 9016	10 mm

MONTERINGS- OG MOTPLATE HELGLASSDØR

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Monteringsplate-sett helglassdør	for TS 5000/TS 4000	007923	Sølvfarget	10 mm
Monteringsplate-sett helglassdør	for TS 5000/TS 4000	007926	iht. RAL	10 mm
Monteringsplate-sett helglassdør	for TS 5000/TS 4000	007924	mørk bronse	10 mm

KARMBRAKETT

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	049240	Sølvfarget
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	052352	mørk bronse
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	104451	iht. RAL