

Produktdatablad

GC 302



Radarbevegelsessensor for styring av automatiserte dører

BRUKSOMRÅDER

- Styring av automatiske slag-, skyve-, folde-, karusell- og runde skyvedører
- Innvendige dører og ytterdører

PRODUKTEGENSKAPER

- Komfortabel idriftsetting med forprogrammerte innstillinger
- Konfigurering med tast eller fjernkontroll mulig
- Klart definert radarfelt (smalt eller bredt felt) med pålitelig deteksjon
- Integrrert bevegelsesdeteksjon registrerer også langsomme bevegelser
- Registrering av bevegelsesretning for personer og undertrykking av tverrgående trafikk senker energiforbruket i bygningen
- Åpneimpulsen til døren utløses bare ved behov

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	GC 302
Mål	176 x 62 x 52 mm
Teknologi	Elektromagnetiske radarbølger
Driftsspenning	12-36 V DC / 12-28 V AC
Driftstrøm	50 mA
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilkoblingsmåte	Stikkskrueklemme
Tilkoblingskabel lengde	5000 mm
Monteringshøyde (maks.)	4000 mm
Sendefrekvens	24.125 GHz
Vekt	150 g
Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0-90 % relativ, ikke kondenserende

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Utgang
GC 302 R Radarbevegelsesdetektor	Radarbevegelsessensor for styring av automatiserte dører	124087	svart	176 x 62 x 52 mm	Potensialfri relékontakt
GC 302 R Radarbevegelsesdetektor	Radarbevegelsessensor for styring av automatiserte dører	124088	iht. RAL	176 x 62 x 52 mm	Potensialfri relékontakt

TILBEHØR

TAKMONTERINGSSETT FOR GC 302

Montasjesett for innbygging av detektorer i taket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
Takmonteringssett for GC 302	Monteringssett for innbygging av detektor i tak	115384	hvit	246 x 246 x 4 x 45 mm	Skjult i tak

VÆRDEKSEL GC 302

Beskytter sensoren ved montering utendørs



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
Værdeksel GC 302	Beskyttelse mot regn og snø	115339	EV1	175 x 56 x 92.6 mm	Påliggende

GC 302 RUNDBOGENADAPTER *

Betegnelse	Ident-nr.	Farge
RUNDBOGENADAPTER GC 302, SW. BIS 4M (109777) *	109777	svart

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.