

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 2000

NV BC



Grunnramme for karmdørlukker med standard arm EN 2-4
med åpningsbrems

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1100 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside
- Dørbladmontasje mulig på karmsiden med montert parallellarm

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Lukkekraft med variabel justering fra siden
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget justeres fra fronten med en ventil
- Åpningsbremsingen justeres fra fronten med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Dørlukkeren passer blad- og karmmontasje
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 2000 NV BC
Dørbladbredde (maks.)	1100 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside, Dørbladmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethet som brannør	Ja
Lengde	226 mm
Bredde	51 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	På siden
Termostabile ventiler	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 2000 NV BC lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten standard arm)	124944	Sølvfarget	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten standard arm)	124947	iht. RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten standard arm)	124945	mørk bronse	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 2000 NV BC lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten standard arm)	124946	hvit RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 2000 NV BC lukker	Størrelse EN2-4 med åpningsbrems (uten standard arm)	205332	svart RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

MONTERINGSMATERIALE

FESTEPLATE FOR SEGMENTERT BUET DØR *

for TS 2000 NV, buehøyde maks. 130 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Festeplate for segmentert buet dør *	for TS 2000 NV, buehøyde maks. 130 mm	127434	Sølvfarget
Festeplate for segmentert buet dør	for TS 2000 NV, buehøyde maks. 130 mm	127435	iht. RAL

GLASSKLEMME

For TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Glassklemme	for TS 3000/TS 2000 NV	014835	Sølvfarget	10 mm
Glassklemme	for TS 3000/TS 2000 NV	014843	hvit RAL 9016	10 mm
Glassklemme	for TS 3000/TS 2000 NV	014836	mørk bronse	10 mm
Glassklemme	for TS 3000/TS 2000 NV	014845	iht. RAL	10 mm

MONTERINGS- OG MOTPLATE HELGLASSDØR

For TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Monterings- og motplate helglassdør	for TS 3000/TS 2000 NV	090259	Sølvfarget	10 mm

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

for TS 2000 NV og V (BC) med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Monteringsplate dørlukker	for TS 2000 NV og V BC med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	126234

KARMBRAKETT

For TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	for TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	iht. RAL
Karmbrakett	for TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	Sølvfarget

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.