

# Produktdatablad

# Dørlukkerhus TS 3000

# V BC



Grunnramme for karmdørlukker med glideskinne EN 1-4 med  
åpningsbrems

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1100 mm dørbladbredde
- Dørblad - og karmmontasje på hengsel- og karmside

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Lukkekraft med variabel justering fra siden
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget justeres fra fronten med en ventil
- Åpningsbremsingen justeres fra fronten med en ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Dørlukkeren passer blad- og karmmontasje
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

**TEKNISKE DATA**

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 3000 V BC
Dørbladbredde (maks.)	1100 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside, Dørbladmontasje, karmside, Karmmontasje, hengselside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethet som brannør	Ja
Monteringsplate med hullmønster iht. NS-EN 1154 vedlegg	Ja
Lengde	226 mm
Bredde	46 mm
Høyde	60 mm
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	På siden
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
Integrert røykutløserbryter	Nei

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 3000 V BC lukker	Lukkekraft EN 1-4 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	109328	hvit RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC lukker	Lukkekraft EN 1-4 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	109326	Sølvfarget	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V BC lukker	Lukkekraft EN 1-4 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	109327	mørk bronse	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

# Dørlukkerhus TS 3000 V BC



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 3000 V BC lukker	Lukkekraft EN 1-4 med åpningsbrems (uten glideskinne og hendel)	109329	iht. RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

## MONTERINGSMATERIALE

### MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Monteringsplate dørlukker	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	011232	mørk bronse	226 x 60 x 5 mm
Monteringsplate dørlukker	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	011233	hvit RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Monteringsplate dørlukker *	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	135237	svart RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Monteringsplate dørlukker	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	011230	Sølvfarget	226 x 60 x 5 mm
Monteringsplate dørlukker	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	011234	iht. RAL	226 x 60 x 5 mm

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.