

Produktdatablad

SCT rustfritt stål *



Nøkkelbryter i rustfritt stål for berettiget aktivering og endring av driftsart på automatiske dører

BRUKSOMRÅDER

- For berettiget styring av automatiske dører
- For berettiget styring av automatiske dører
- Egnet for bruk utendørs og innendørs

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Robust metallhus
- Innbruddshemmende takket være mekanisk deksellås
- IP-klassifisering IP54

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	SCT rustfritt stål *
Beskyttelsesklasse	IP54

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
Nøkkelbryter, tastende uten profilhalvsylinder	Festes med klør eller skruer, ensidig tastende (nøkkelen kan trekkes ut i midtstilling), dekselet kan bare tas av med nøkkel, lettmetallhus, IP-klassifisering IP54	098870	Sølvfarget	79 x 79 x 12.5 mm	Innfelt
Nøkkelbryter med Euro profilhalvsylinder og tre nøkler	stilles inn som tosidig rastende eller tastende (nøkkelen kan trekkes ut i midtstilling), dekselet kan bare tas av med nøkkel, lettmetallhus, IP-klassifisering IP54	137056	Sølvfarget		Utenpåliggende montasje
Nøkkelbryter, holdende uten profilhalvsylinder	Festes med koblinger eller skruer, rastende på en side (nøkkelen kan trekkes ut i midtstilling), dekselet kan bare tas av med nøkkel, lettmetallhus, IP-klassifisering IP54	111357	Sølvfarget	79 x 79 x 12 mm	Innfelt

TILBEHØR**EURO PROFILHALVSYLINDER 40 MM**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monteringstype
Euro profilhalvsylinder 40 mm	Deling (10/30) med tre nøkler, låser forskjellig, for nøkkelbryter SCT og MBZ lås koblingsskap	090176	Sølvfarget	integert

SCT rustfritt stål *



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.