

# Produktdatablad

# TS 3000 EN3



Karmdørlukker med glideskinne for en-fløyede dører med inntil 950 mm dørbladbredde

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 950 mm dørbladbredde
- Dørblad - og karmmontasje på hengsel- og karmside

### PRODUKTEGENSKAPER

- Fast lukkekraft på EN3
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Alle funksjoner kan justeres fra fronten

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 3000 EN3
Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm	950 mm
Dørbladbredde (maks.)	950 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside, Karmmontasje, hengselside, Dørbladmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Egnethet som branddør	Ja
Justerbar lukkekraft	Nei
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Nei
hold-åpen-funksjon	Ekstraustyr
Integrert røykutløserbryter	Nei

### BESTÅR AV

#### GLIDESKINNE TS 5000/3000 VERTIKALT JUSTERBAR \*

Med høydeutjevning +/- 2 mm og hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Glideskinne TS 3/5000 vertikalt justerbar	Høydeutjevning +/- 2 mm, med hendel	115191	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne TS 3/5000 vertikalt justerbar	Høydeutjevning +/- 2 mm, med hendel	115192	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## GLIDESKINNE BG TS 5000/3000 VERTIKALT JUSTERBAR \*

Med høydeutjevning +/- 2 mm og hendel, karmsiden



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Glideskinne BG TS 3/5000 vertikalt justerbar	Høydeutjevning +/- 2 mm, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	115194	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000 vertikalt justerbar	Høydeutjevning +/- 2 mm, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	115193	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## GLIDESKINNE TS 5000/3000

Standard glideskinne med hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Akselforlenger
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	015695	hvit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	000773	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	068221	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	014945	som rustfritt stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

## GLIDESKINNE BG TS 5000/3000

Standard glideskinne med hendel, karmside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	025655	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	025656	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	029404	hvit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	028732	som rustfritt stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## DØRLUKKERHUS TS 3000 EN3 \*

Grunnramme for karmdørlukker med glideskinne EN 3



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 3000 EN3 lukker	Lukkekraft EN 3 (uten glideskinne og hendel)	102308	iht. RAL	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 lukker	Lukkekraft EN 3 (uten glideskinne og hendel)	102247	Sølvfarget	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 lukker	Lukkekraft EN 3 (uten glideskinne og hendel)	102306	mørk bronse	226 x 46 x 60 mm	950 mm
GEZE TS 3000 EN3 lukker	Lukkekraft EN 3 (uten glideskinne og hendel)	102307	hvit RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	950 mm

## T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000/5000

Med åpningsbegrenser og hendel, karmside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	102368	iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	102367	som rustfritt stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	108482	hvit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	102366	Sølvfarget	452.5 x 33 x 30 mm

## T-STOP GLIDESKINNE TS 3000/5000

Med åpningsbegrenser og hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel	108481	hvit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel	102364	som rustfritt stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel	102365	iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel	102363	Sølvfarget	452.5 x 33 x 30 mm

## TILBEHØR

### DEKKAPPE DØRLUKKER \*

For TS 3000/ TS 2000 kun for dørbladmontasje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000/ TS 2000 kun for dørbladmontasje	072769	Rustfritt stål	237 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000/ TS 2000 kun for dørbladmontasje	072770	Messing	237 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000/ TS 2000 kun for dørbladmontasje	013487	Sølvfarget	237 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000/ TS 2000 kun for dørbladmontasje	014855	hvit RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000/ TS 2000 kun for dørbladmontasje	014849	mørk bronse	237 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000/ TS 2000 kun for dørbladmontasje	014856	iht. RAL	237 x 55 x 67.2 mm

## MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Mekanisk hold-åpen enhet	for standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne, justerbar holdekraft, kan slås av og på, kan overstyres	071924

## FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

## DEKKAPPE DØRLUKKER \*

For TS 3000 / TS 2000, bøydd form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000 / TS 2000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092928	Rustfritt stål polert	277 x 54 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000 / TS 2000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092929	Rustfritt stål matt	277 x 54 x 72 mm

## DEKKAPPE DØRLUKKER \*

For TS 3000 / TS 2000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000 / TS 2000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontering	092924	Rustfritt stål matt	237 x 54 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 3000 / TS 2000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontering	092923	Rustfritt stål polert	237 x 54 x 72 mm

## MONTERINGSMATERIALE

### BOREMAL DØRLUKKER

For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Boremal dørlukker	For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### GLASSKLEMME

For TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Glassklemme	for TS 3000/TS 2000 NV	014835	Sølvfarget	10 mm
Glassklemme	for TS 3000/TS 2000 NV	014843	hvit RAL 9016	10 mm
Glassklemme	for TS 3000/TS 2000 NV	014836	mørk bronse	10 mm
Glassklemme	for TS 3000/TS 2000 NV	014845	iht. RAL	10 mm

### MONTERINGS- OG MOTPLATE HELGLASSDØR

For TS 3000 / 2000 NV



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Monterings- og motplate helglassdør	for TS 3000/TS 2000 NV	090259	Sølvfarget	10 mm

## MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE BG

For standard-, ECline-, T-Stop- og EFS-glideskinne, karmside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne BG	for standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-glideskinne	124684	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne BG	for standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-glideskinne	124683	Sølvfarget

## MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE

For standard-, ECline-, T-Stop- og EFS-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne	for standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-glideskinne	001512	Sølvfarget
Monteringsplate glideskinne	for standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-glideskinne	104515	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne	for standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-glideskinne	129252	hvit RAL 9016

## MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Monteringsplate dørlukker	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	011232	mørk bronse	226 x 60 x 5 mm
Monteringsplate dørlukker	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	011233	hvit RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Monteringsplate dørlukker *	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	135237	svart RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Monteringsplate dørlukker	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	011230	Sølvfarget	226 x 60 x 5 mm
Monteringsplate dørlukker	for TS 3000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	011234	iht. RAL	226 x 60 x 5 mm



## KARMBRAKETT

for standard glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	for standard glideskinne	030033	mørk bronse
Karmbrakett	for standard glideskinne	028393	som rustfritt stål
Karmbrakett	for standard glideskinne	025657	Sølvfarget
Karmbrakett	for standard glideskinne	025658	iht. RAL
Karmbrakett	for standard glideskinne	030034	hvit RAL 9016

## KARMBRAKETT

For ECLine- og T-stopp glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	For ECLine- og T-stopp glideskinne	115006	Sølvfarget
Karmbrakett	For ECLine- og T-stopp glideskinne	115007	iht. RAL

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.