

Produktdatablad

TS 4000 EN 5-7 med faststillingsarm



Karmdørlukker med arm for en-fløyede dører inntil 1600 mm
dørbladbredde

BRUKSOMRÅDER

- Høyre og venstre slagdører
- Holding av dører uten røyk- og brannforskriftskrav
- Slagdører med inntil 1600 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside
- Dørbladmontasje mulig på karmsiden med montert parallellarm

PRODUKTEGENSKAPER

- Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 5-7
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Mekanisk hold-åpen funksjon med dørholdearm med hold-åpen område på 70°-150°
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integrrert åpningsbrems, bremser kraftige dører
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra front (unntatt endeslag)

TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------------------|---|
| Salgsnavn | TS 4000 EN 5-7 med faststillingsarm |
| Dørbladbredde (maks.) | 1600 mm |
| Monteringstype | Dørbladmontasje, hengselside, Dørbladmontasje, karmside, Karmmontasje, karmside |
| Åpningsvinkel (maks.) | 180 ° |
| Justerbar lukkekraft | Ja, trinnløs |
| Justerbar lukkehastighet | Ja |
| Justerbart endeslag | Ja, via standardarmen |
| Integrrert åpningsbrems | Ja, kan justeres hydraulisk |
| Posisjon for justering av lukkestyrke | Front |
| Visning av lukkekraft | Ja |
| hold-åpen-funksjon | Mekanisk |
| Holdeområde | 50 ° - 170 ° |
| Integrrert røykutløserbryter | Nei |

MONTERINGSMATERIALE

FESTEPLATE FOR SEGMENTERT BUET DØR

for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm



TS 4000 EN 5-7 med faststillingsarm



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| Festeplate for segmentert buet dør | for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm | 058782 | Sølvfarget |
| Festeplate for segmentert buet dør | for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm | 119472 | iht. RAL |
| Festeplate for segmentert buet dør | for TS 4000, buehøyde maks. 130 mm | 058783 | mørk bronse |

BOREMAL DØRLUKKER

For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Boremal dørlukker | For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

MONTERINGS- OG MOTPLATE HELGLASSDØR

for TS 5000/TS 4000



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge | Glasstykkelse |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------|
| Monteringsplate-sett helglassdør | for TS 5000/TS 4000 | 007923 | Sølvfarget | 10 mm |
| Monteringsplate-sett helglassdør | for TS 5000/TS 4000 | 007926 | iht. RAL | 10 mm |
| Monteringsplate-sett helglassdør | for TS 5000/TS 4000 | 007924 | mørk bronse | 10 mm |

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge |
|---------------------------|--|-----------|--------------------|
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 068627 | hvit RAL 9016 |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 057956 | Galvanisert |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 029176 | iht. RAL |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 049185 | Sølvfarget |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 137725 | som rustfritt stål |
| Monteringsplate dørlukker | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 052351 | mørk bronse |

MONTERINGSPLATE STANDARD ARM

For TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge |
|------------------------------|---|-----------|-------------|
| Monteringsplate standard arm | for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon | 053319 | mørk bronse |
| Monteringsplate standard arm | for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon | 027460 | iht. RAL |
| Monteringsplate standard arm | for TS 4000/ TS 2000, ved parallellarm installasjon | 053318 | Sølvfarget |

KARMBRAKETT


for TS 5000/TS 4000



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. | Farge |
|-------------|---------------------|-----------|-------------|
| Karmbrakett | for TS 5000/TS 4000 | 049240 | Sølvfarget |
| Karmbrakett | for TS 5000/TS 4000 | 052352 | mørk bronse |
| Karmbrakett | for TS 5000/TS 4000 | 104451 | iht. RAL |

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER *

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident-nr. |
|-------------------|--|-----------|
| Monteringsplate * | for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 | 083992 |

TS 4000 EN 5-7 med faststillingsarm



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.