

Produktdatablad

Sett Perlan 140 for

trefløy



Skyvedørssystem for veggmontering og tredører

BRUKSOMRÅDER

- For tak- og veggmontering
- For dørbladvekter inntil 80 kg

Sett Perlan 140 for trefløy



PRODUKTEGENSKAPER

→ Skyvedørssystem for veggmontering og tredører med dørladvekt opptil 80 kg

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Sett Perlan 140 for trefløy
Fløyvekt (maks.)	80 kg
Korrosjonsverneklasse	2
Farge	EV1

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate, standard veggfeste og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil 2450 mm på begge sider.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate, standard veggfeste og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil 2450 mm på begge sider.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

BESTÅR AV

GULVFØRING TREFLØY

Gulvstyring for tredører montert på gulvet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Gulvføring trefløy standard	Uten festemidler	002191	Galvanisert

Sett Perlan 140 for trefløy



ENDESTOPPER PERLAN 140 (OGSÅ KS)

Endestopper for skyvedørblad også egnet for utendørs bruk



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Endestopper Perlan 140 (også KS)	Metaldeler i rustfritt stål	119362

DEKSEL ENDESTYKKE LØPEPROFIL PERLAN

Deksel endestykke løpeprofil Perlan



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Deksel endestykke løpeprofil Perlan	119649	svart

SETT PERLAN SOFTSTOP, KORT VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128876	575 mm	900 mm

Sett Perlan 140 for trefløy



LØPEPROFIL PERLAN 140

Løpeskinne for skyvedørssystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142518	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128660	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128662	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135061	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135048	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135050	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135049	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135047	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142519	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135046	EV1