


# Produktdatablad

# Skjult veggfeste

# Perlan



Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskinner

## BRUKSOMRÅDER

- For veggmontasje
- For tredører opptil 43 mm tykkelse
- For skjult montering
- For helglassdører

### PRODUKTEGENSKAPER

→ Veggfeste for skjult montering av løpeskinneprofil på vegg og dørbladtykkelse opptil 43 mm

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn Skjult veggfeste Perlan


### VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130449	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130443	EV1

### BESTÅR AV

#### SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monteringstype
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130445	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130444	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130447	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130439	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130440	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130446	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130435	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130436	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130438	EV1	Vegg

## TILBEHØR

### DISTANSEPROFIL 10 MM FOR SKJULT VEGGFESTE PERLAN 43 MM

Avstandsprofil for veggmontering for bladstyrker opptil 43 mm



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136679	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136711	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136712	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	konfigurert etter kundens ønske	136717	
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136680	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136716	som rustfritt stål
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136714	som rustfritt stål
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136715	som rustfritt stål
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136713	som rustfritt stål