

Produktdatablad

Perlan 140 tre

veggfeste



Skyvedørssystem for tre-, plast- eller metalledører med
dørbladvekt på 140 kg og veggfeste

BRUKSOMRÅDER

- Sterkt benyttede skyvedører innendørs
- Bolig-, kontor- og konferanserom samt hoteller
- Beslagmontering i alle synlige områder
- Skyvedører med enkle og flere fløyer
- Feste utenpå veggen

PRODUKTEGENSKAPER

- Skyvedørssystem for dørbladvekter inntil 140 kg
- For fløymateriale av tre, plast eller metall
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbladvekt opptil 80 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeosisjon
- Justerbare veggfester utjevner ujevnheter i murverket og gjør det mulig med velgbar avstandsinnstilling til veggen
- Presisjonskulelager i rulleveggen tilbyr spesiell høy lydløshet ved skyving
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 100.000 testsykluser for lang levetid
- Senkbare opphengsplater gjør det mulig med en dørinnbygging med liten spalteavstand mellom løpeprofilen og dørøverkanten

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Perlan 140 tre veggfeste

BESTÅR AV

SETT PERLAN 140 FOR TREFLØY

Skyvedørssystem for veggmontering og tredører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate og standard veggfeste, til 140 kg dørbladvekt	119337	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140 tre veggfeste



SETT PERLAN 140 FOR TREFLØY

Skyvedørssystem for veggmontering og tredører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate, standard veggfeste og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil 2450 mm på begge sider.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For veggfeste med bæreplate, standard veggfeste og Perlan SoftStop, til 80 kg fløyvekt. Perlan SoftStop ensidig, ved løpeprofil 2450 mm på begge sider.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

TILBEHØR

SETT MED SKJULT OPPHENGSPROFIL

For innfresing i tredøren



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med skjult opphengsprofil	2 stk, freses inn i trefløyen, inkl. opphengskruser og flat gaffelnøkkel for høydejustering	138015

ENDESTOPPER MED JUSTERBAR HOLDEFJÆR

Innstillbar endestopper for Perlan skyvedørssystem



Betegnelse	Ident-nr.
Endestopper med justerbar holdefjær	069274

Perlan 140 tre veggfeste



HOLDEFJÆR

Holdefjær for endestopper Perlan 140



Betegnelse	Ident-nr.
Holdefjær	064242

VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

SETT MED TRINNLØS HØYDEUTJEVNING/TAKAVSTANDSHOLDER

Trinnløs høydeutjevning for takmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med trinnløs høydeutjevning/takavstandsholder	6 stk. trinnløs høydeutjevning, 13 til 18 mm. For bruk ved takmontering med klipsdeksel 100/145 og generell bruk når taket er ujevnt	138099

Perlan 140 tre veggfeste



SETT HELGLASSYSTEM RUSTFRITT STÅL PUNKTFESTE

Punktholder i rustfritt stål for ESG-ruter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Sett helglassystem rustfritt stål punktfeste	2 stk. børstet, for tre- og glassfløyer 8-12 mm, inkl. 4 Rampamuffer (tre) og montasjeutstyr for glass	127961	Rustfritt stål	8 - 12 mm

SETT PERLAN SOFTSTOP, MEDIUM VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 900 til 1290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Settet inneholder: 2 x rulleogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128877	900 mm	1290 mm

SETT PERLAN SOFTSTOP, STOR VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop for tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Settet inneholder: 2 x rulleogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140 tre veggfeste



SETT PERLAN SOFTSTOPDUO, TOSIDIG DEMPING

Perlan SoftStopDuo med tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan SoftStopDuo, dempet på begge sider, inntil 80 kg	Settet inneholder: 2 x rullevogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	150071	750 mm	1290 mm

LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT *


Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskiner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130449	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130443	EV1

Perlan 140 tre veggfeste



SETT PERLAN SOFTSTOP, KORT VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG


Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128876	575 mm	900 mm

SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monteringstype
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130445	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130444	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130447	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130439	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130440	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130446	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130435	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130436	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130438	EV1	Vegg

KOMPLETTSETT KLIPSDEKSEL 100

Klipsdeksel for tildekking av Perlan beslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Monteringstype
Komplettsett klipsdeksel 100	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel, konfigurert etter kundens ønske	138098	Vegg, Tak

Perlan 140 tre veggfeste



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.