

Produktdatablad

Perlan AUT 2 tre



Automatisering for Perlan på dører med opptil 120 kg
dørbladvekt

BRUKSOMRÅDER

- Enkel og kostnadseffektiv automatiseringsløsning for Perlan skyvedørssystem
- Perlan skyvedørssystem
- Skyggeleggingsanlegg og gangbare klesskap
- Skyveelementer med enkle og flere fløyer
- Tilkobling til bygningsstyringssystemer mulig
- Feste på vegg samt på tak via ekstra takfeste
- Ikke til rømnings- og redningsveier

PRODUKTEGENSKAPER

- Automatisering for Perlan skyvedører med opptil maks. 120 kg dørbladvekt
- Enkelt medbringerfeste oppe på dørbladet
- For fløymateriale av tre, plast eller metall
- Enkel installasjon av reimdrev under Perlan løpeprofil
- Hurtig drivenhetsfeste med kun 2 skruer på enden av løpeprofilen.

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Perlan AUT 2 tre

BESTÅR AV

LØPEPROFIL PERLAN 140

Løpeskinne for skyvedørssystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142518	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128660	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128662	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135061	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135048	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135050	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135049	som rustfritt stål

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135047	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142519	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135046	EV1

TILBEHØR

PERLAN AUT EKSTRABRYTER (UTEN STYRING)

Tilleggsbryter for styring av automatisk skyvedørssystem



Betegnelse	Ident-nr.
Perlan AUT ekstrabryter (uten styring)	126181

TANNREIM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Drivtannreim for automatiske skyvedørssystemer



Betegnelse	Ident-nr.
Tannreim Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

SETT MED SKJULT OPPHENGSPROFIL

For innfresing i tredøren



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med skjult opphengsprofil	2 stk, freses inn i trefløyen, inkl. opphengskruer og flat gaffelnøkkel for høydejustering	138015

DISTANSEPROFIL 10 MM FOR SKJULT VEGGFESTE PERLAN 43 MM

Avstandsprofil for veggmontering for bladstyrker opptil 43 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136679	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136711	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136712	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	konfigurert etter kundens ønske	136717	
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136680	EV1
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136716	som rustfritt stål
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136714	som rustfritt stål
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136715	som rustfritt stål
Distanseprofil 10 mm for skjult veggfeste Perlan 43 mm	for bruk med "Veggfeste til 43 mm", adderes til 20 mm avstand	136713	som rustfritt stål

VINKELSTOPPER


Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

STOPPER FOR GJENNOMGÅENDE GULVSTYRING *

Demper for heldekkende gulvstyringer som er integrert i gulv



Betegnelse	Ident-nr.
Stopper for gjennomgående gulvstyring	124655

SETT MED TRINNLØS HØYDEUTJEVNING/TAKAVSTANDSHOLDER

Trinnløs høydeutjevning for takmontering av løpeskiner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med trinnløs høydeutjevning/takavstandsholder	6 stk. trinnløs høydeutjevning, 13 til 18 mm. For bruk ved takmontering med klipsdeksel 100/145 og generell bruk når taket er ujevnt	138099

STYRING PERLAN AUT 2 *

Styring for automatisk skyvedørssystem



Betegnelse	Ident-nr.
Styring Perlan AUT 2	147757

LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT *


Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Monteringstype
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130445	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130444	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130447	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130439	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130440	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130446	som rustfritt stål	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130435	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130436	EV1	Vegg
Skjult veggfeste Perlan	for bruk inntil 43 mm fløytykkelse	130438	EV1	Vegg

TANNREIM PERLAN AUT-NT / AUT 2 ETTER MÅL

Drivtannreim for automatiske skyvedørssystemer



Betegnelse	Ident-nr.
Tannreim Perlan AUT-NT / AUT 2 etter mål	141561

KOMPLETTSETT KLIPSDEKSEL 100

Klipsdeksel for tildekking av Perlan beslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Moneringstyp e
Komplettsett klipsdeksel 100	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel, konfigurert etter kundens ønske	138098	Vegg, Tak

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.