

# Produktdatablad

# TS 5000 ECline



Karmdørlukker med glideskinne for barrierefrie, en-fløyede dører med inntil 1250 mm dørbladbredde med assistert åpningshjelp

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1250 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside
- Barrierefri adkomst iht. DIN 18040 til EN5

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Lukkekraft med variabel justering fra EN3-5
- Barrierefri iht. DIN 18040 til EN5 (1250 mm dørbladbredde)
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Med assistert åpningshjelp for lettere åpning og komfortabel dørgjennomgang
- Assistert åpningshjelp kan kobles ut på dører som påvirkes av vind eller trykkforskjeller
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integrrert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra front og monteringen er like lett som av et standard system

**TEKNISKE DATA**

Salgsnavn	TS 5000 ECl <sub>ine</sub>
Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm	1250 mm
Dørbladbredde (maks.)	1250 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside, Karmmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Egnethet som brannør	Ja
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Åpningsstøtte integrrert	Ja
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
hold-åpen-funksjon	Ekstraustyr
Integrrert røykutløserbryter	Nei

## BESTÅR AV

### ECLINE-GLIDESKINNE TS 5000

For TS 5000 ECLine lukker med assistert åpningshjelp



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
ECLine-glideskinne TS 5000	for bruk med TS 5000 ECLine lukker, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143572	Sølvfarget	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-glideskinne TS 5000	for bruk med TS 5000 ECLine lukker, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143576	som rustfritt stål	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-glideskinne TS 5000	for bruk med TS 5000 ECLine lukker, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143575	hvit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-glideskinne TS 5000	for bruk med TS 5000 ECLine lukker, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143577	iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm

### GLIDESKINNE TS 5000/3000

Standard glideskinne med hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Akselforlenger
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	015695	hvit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	000773	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	068221	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	014945	som rustfritt stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

### DØRLUKKERHUS TS 5000 ECLINE

Grunnramme for karmdørlukker med glideskinne EN 3-5 med åpningsbrems



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
TS 5000 ECLine lukker	Lukke kraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143640	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 ECLine lukker	Lukke kraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143642	Skyver i rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
TS 5000 ECLine lukker	Lukke kraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143641	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

# TS 5000 ECLine



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
TS 5000 ECLine lukker	Lukkekraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143643	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

## T-STOP GLIDESKINNE TS 3000/5000

Med åpningsbegrener og hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrener og hendel	108481	hvit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrener og hendel	102364	som rustfritt stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrener og hendel	102365	iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrener og hendel	102363	Sølvfarget	452.5 x 33 x 30 mm

## TILBEHØR

### MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For ECLine-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Mekanisk hold-åpen enhet	for ECLine-glideskinne, justerbar holdekraft, kan slås av og på, kan overstyres	148820

### DEKKAPPE DØRLUKKER \*

For TS 5000 (L) / TS 4000, kun for dørbladmontasje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067726	hvit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	072696	Rustfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067724	Sølvfarget	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	000756	iht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067725	mørk bronse	298 x 55 x 67.2 mm

# TS 5000 ECLine



## DEKKAPPE DØRLUKKER \*

For TS 4000 / 5000, bøyd form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092943	Rustfritt stål polert	337 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092944	Rustfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

## DEKKAPPE DØRLUKKER \*

For TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092938	Rustfritt stål polert	298 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092939	Rustfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

## MONTERINGSMATERIALE

### BOREMAL DØRLUKKER

For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Boremål dørlukker	For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

# TS 5000 ECLine



## GLASSKLEMME

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Glassklemme	for TS 5000/TS 4000	009494	iht. RAL	10 mm
Glassklemme	for TS 5000/TS 4000	057126	Sølvfarget	10 mm
Glassklemme	for TS 5000/TS 4000	057127	mørk bronse	10 mm
Glassklemme	for TS 5000/TS 4000	009491	hvit RAL 9016	10 mm

## MONTERINGS- OG MOTPLATE HELGLASSDØR

for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Monteringsplate-sett helglassdør	for TS 5000/TS 4000	007923	Sølvfarget	10 mm
Monteringsplate-sett helglassdør	for TS 5000/TS 4000	007926	iht. RAL	10 mm
Monteringsplate-sett helglassdør	for TS 5000/TS 4000	007924	mørk bronse	10 mm

## MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE

For standard-, ECLine-, T-Stop- og EFS-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne	for standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-glideskinne	001512	Sølvfarget
Monteringsplate glideskinne	for standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-glideskinne	104515	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne	for standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-glideskinne	129252	hvit RAL 9016

## MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	068627	hvit RAL 9016
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	057956	Galvanisert
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	029176	iht. RAL
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	049185	Sølvfarget
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	137725	som rustfritt stål
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	052351	mørk bronse

## KARMBRAKETT


for TS 5000/TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	049240	Sølvfarget
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	052352	mørk bronse
Karmbrakett	for TS 5000/TS 4000	104451	iht. RAL

## MONTERINGSPLATE DØRLUKKER \*

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Monteringsplate *	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	083992

## TS 5000 ECl ine



---

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.