

Produktdatablad

TS 5000 L ECl ine



Karmdørlukker med glideskinne for barrierefrie, en-fløyede dører med inntil 1250 mm dørbladbredde og assistert åpningshjelp

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1250 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på karmside og karmmontasje på hengselside
- Barrierefri adkomst iht. DIN 18040 til EN5

PRODUKTEGENSKAPER

- Lukkekraft med variabel justering fra EN3-5
- Barrierefri iht. DIN 18040 til EN5 (1250 mm dørbladbredde)
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Med assistert åpningshjelp for lettere åpning og komfortabel dørgjennomgang
- Assistert åpningshjelp kan kobles ut på dører som påvirkes av vind eller trykkforskjeller
- Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integrrert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra fronten

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 5000 L ECLine
Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm	1250 mm
Dørbladbredde (maks.)	1250 mm
Monteringstype	Karmmontasje, hengselside, Dørbladmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Egnethet som branndør	Ja
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrrert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Åpningsstøtte integrrert	Ja
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
hold-åpen-funksjon	Ekstrauststyr
Integrrert røykutløserbryter	Nei

BESTÅR AV

ECLINE-GLIDESKINNE TS 5000

For TS 5000 ECLine lukker med assistert åpningshjelp



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
ECLine-glideskinne TS 5000	for bruk med TS 5000 ECLine lukker, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143572	Sølvfarget	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-glideskinne TS 5000	for bruk med TS 5000 ECLine lukker, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143576	som rustfritt stål	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-glideskinne TS 5000	for bruk med TS 5000 ECLine lukker, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143575	hvit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-glideskinne TS 5000	for bruk med TS 5000 ECLine lukker, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143577	iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm

ECLINE-GLIDESKINNE TS 5000 BG

For TS 5000 L ECLine lukker ved dørbladmontasje på karmsiden og assistert åpningshjelp



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
ECLine-glideskinne TS 5000 BG	for bruk med TS 5000 L ECLine lukker ved dørbladmontasje på karmsiden, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143579	hvit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-glideskinne TS 5000 BG	for bruk med TS 5000 L ECLine lukker ved dørbladmontasje på karmsiden, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143578	Sølvfarget	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-glideskinne TS 5000 BG	for bruk med TS 5000 L ECLine lukker ved dørbladmontasje på karmsiden, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143582	iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
ECLine-glideskinne TS 5000 BG	for bruk med TS 5000 L ECLine lukker ved dørbladmontasje på karmsiden, med integrert assistert åpningshjelp for enklere åpning, med hendel	143580	som rustfritt stål	452.5 x 33 x 30 mm

GLIDESKINNE BG TS 5000/3000

Standard glideskinne med hendel, karmside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	025655	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	025656	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	029404	hvit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	028732	som rustfritt stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

DØRLUKKERHUS TS 5000 L ECLINE

For karmdørlukker med glideskinne EN 3-5 på karmsiden og med assistert åpningshjelp



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
TS 5000 L Ecline lukker	Lukkekraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143651	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline lukker	Lukkekraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143649	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline lukker	Lukkekraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143650	Skyver i rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline lukker	Lukkekraft EN 3-5 med åpningsbrems (uten glideskinne og arm)	143648	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000/5000

Med åpningsbegrenser og hendel, karmside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	102368	iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	102367	som rustfritt stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	108482	hvit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	102366	Sølvfarget	452.5 x 33 x 30 mm

GLIDESKINNE BG VEGGFESTE TS 3/5000 L

Glideskinne for veggmontering med spak, motsatt hengselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Glideskinne BG veggfeste TS 3/5000 L	Glideskinne med arm, brukes ved lukker i dørbladmontasje på karmsiden	189149	iht. RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Glideskinne BG veggfeste TS 3/5000 L	Glideskinne med arm, brukes ved lukker i dørbladmontasje på karmsiden	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

TILBEHØR

MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For ECLine-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Mekanisk hold-åpen enhet	for ECLine-glideskinne, justerbar holdekraft, kan slås av og på, kan overstyres	148820

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 5000 (L) / TS 4000, kun for dørbladmontasje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067726	hvit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	072696	Rustfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067724	Sølvfarget	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	000756	iht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067725	mørk bronse	298 x 55 x 67.2 mm

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 4000 / 5000, bøyd form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092943	Rustfritt stål polert	337 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092944	Rustfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092938	Rustfritt stål polert	298 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092939	Rustfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE BG

For standard-, ECLine-, T-Stop- og EFS-glideskinne, karmside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne BG	for standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-glideskinne	124684	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne BG	for standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-glideskinne	124683	Sølvfarget

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	068627	hvit RAL 9016
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	057956	Galvanisert
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	029176	iht. RAL
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	049185	Sølvfarget
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	137725	som rustfritt stål
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	052351	mørk bronse

KARMBRAKETT


For ECLine- og T-stopp glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	For ECLine- og T-stopp glideskinne	115006	Sølvfarget
Karmbrakett	For ECLine- og T-stopp glideskinne	115007	iht. RAL

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER *

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Monteringsplate *	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	083992

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.