

Produktdatablad

Dørlukkerhus TS 5000

E Hy 3-6



Grunnrammemed frisvinghendel for karmdørlukker med
glideskinne EN 3-6, elektrisk frisvingfunksjon og frisvinghendel

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje, hengselside
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon med friløp
- Barrierefri adkomst iht. DIN 18040



PRODUKTEGENSKAPER

- Lukkekraft med variabel justering forfra fra EN3-6
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra siden med en ventil
- Endeslaget justeres fra siden med en ventil
- Elektrisk frisvingfunksjon
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Forsyningsspenning 24 V DC

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Dørlukkerhus TS 5000 E Hy 3-6
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Dørbladmontasje, hengselside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Inngangsspenning	24 V DC
Elektrisk strømforbruk	1 W
Bruksintervall	100 %
Gjentakende rippel	20 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Egnethet som brannør	Ja
Lengde	327 mm
Bredde	46 mm
Høyde	60 mm
Frisvingområde	85 ° - 160 °
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk, for frisvingfunksjon
Integrert røykutløserbryter	Nei

Dørlukkerhus TS 5000 E Hy 3-6



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 lukker	Størrelse EN 3-6, dørbladmontering på hengselsiden, med elektrisk frihjulsfunksjon og frihjulsspak med komfortlåsefunksjon	162082	som rustfritt stål	327 x 46 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 lukker	Størrelse EN 3-6, dørbladmontering på hengselsiden, med elektrisk frihjulsfunksjon og frihjulsspak med komfortlåsefunksjon	155476	iht. RAL	327 x 46 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 lukker	Størrelse EN 3-6, dørbladmontering på hengselsiden, med elektrisk frihjulsfunksjon og frihjulsspak med komfortlåsefunksjon	160328	hvit RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 lukker	Størrelse EN 3-6, dørbladmontering på hengselsiden, med elektrisk frihjulsfunksjon og frihjulsspak med komfortlåsefunksjon	155475	Sølvfarget	327 x 46 x 60 mm	venstre / høyre