

# Produktdatablad

# TS 5000 EFS komplett pakke



Karmdørlukker med glideskinne EN 3-6 med elektrisk frisvingfunksjon

## BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Karmmontasje, hengselside
- Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon med friløp
- Barrierefri adkomst iht. DIN 18040

**PRODUKTEGENSKAPER**

- Variabel justering av lukkekraft forfra
- Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
- Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil
- Endeslaget justeres fra fronten med en ventil
- Elektrisk frisvingfunksjon
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
- Forsyningsspenning 24 V DC

**TEKNISKE DATA**

Salgsnavn	TS 5000 EFS komplett pakke
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Karmmontasje, hengselside
Åpningsvinkel (maks.)	180 °
Identisk utføring DIN-L og DIN-R	Ja
Inngangsspenning	24 V DC
Elektrisk strømforbruk	1 W
Bruksintervall	100 %
Gjentakende rippel	20 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standard samsvar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Egnethet som brannør	Ja
Monteringsplate med hullmønster iht. NS-EN 1154 vedlegg	Ja
Lengde	327 mm
Bredde	47 mm
Høyde	60 mm
Frisvingområde	85 ° - 160 °
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Integrert åpningsbrems	Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning	Ja
Termostabile ventiler	Ja
hold-åpen-funksjon	Elektrisk, for frisvingfunksjon
Integrert røykutløserbryter	Nei

# TS 5000 EFS komplett pakke



## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Dørbladbredde (maks.)
GEZE TS 5000 EFS KB	Komplett pakke, størrelse EN 3-6, hodemontert hengselside, med elektrisk frihjulsfunksjon, med glideskinne og spak med komfortabel låsefunksjon	155479	Sølvfarget	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Komplett pakke, størrelse EN 3-6, hodemontert hengselside, med elektrisk frihjulsfunksjon, med glideskinne og spak med komfortabel låsefunksjon	162085	som rustfritt stål	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Komplett pakke, størrelse EN 3-6, hodemontert hengselside, med elektrisk frihjulsfunksjon, med glideskinne og spak med komfortabel låsefunksjon	155480	iht. RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm