

# Produktdatablad

# Perlan 140 tre teleskop



Teleskop-skyvedørssystem for to- eller tre-fløyede skyvedører i tre med dørbldvekt på 140 kg

## BRUKSOMRÅDER

- Plassbesparende dørbeslag for store gjennomganger
- Bolig-, kontor- og konferanserom samt hoteller
- Skyvedører med en, to og tre fløyer
- Alle andre produkttegenskaper som Perlan 140 rullskyvesystem

## PRODUKTEGENSKAPER

- For tre-, kunststoff- og metalledører
- For 2- eller 3-fløys anlegg inntil 140 kg per fløy
- Allerede bruksklar for svært smale dørbladbredder fra 475 mm til dørbladbredder på maks. 1700 mm
- Forhåndsmontering av teleskopsett på dørblad gjør det mulig med en komfortabel montering

## TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Perlan 140 tre teleskop

## BESTÅR AV

### SETT PERLAN 140 FOR TREFLØY

Skyvedørssystem for glassfløy med dørbladvekt opptil 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## LØPEPROFIL PERLAN 140

Løpeskinne for skyvedørssystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142518	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128660	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128662	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135061	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135048	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135050	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135049	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135047	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142519	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135046	EV1

## TILBEHØR

### SETT MONTERINGSVERKTØY FOR VAIER

Verktøy for montering av teleskop-skyvedørssystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett monteringsverktøy for vaier	for fastnagling av vaieren ved Perlan Teleskop	134035

### GJENNOMGÅENDE GULVSTYRING KONFIGURERT FOR RUSTFRITT STÅL \*

Heldekkende gulvstyring i flukt med gulv for helglassfløy



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gjennomgående gulvstyring konfigurert for rustfritt stål *	etter mål	124662	Rustfritt stål	8 - 12 mm

## VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

## SETT MED TRINNLØS HØYDEUTJEVNING/TAKAVSTANDSHOLDER

Trinnløs høydeutjevning for takmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med trinnløs høydeutjevning/takavstandsholder	6 stk. trinnløs høydeutjevning, 13 til 18 mm. For bruk ved takmontering med klipsdeksel 100/145 og generell bruk når taket er ujevnt	138099

## LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT \*

Støthåndtak – rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål



## KOMPLETTSETT KLIPSDEKSEL 100

Klipsdeksel for tildekking av Perlan beslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Monteringstype
Komplettsett klipsdeksel 100	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel, konfigurert etter kundens ønske	138098	Vegg, Tak

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.