

Produktdatablad

PL 55 *



Glass fitting for låsing mot gulv, med rundbolter

BRUKSOMRÅDER

- For helglassdører
- For glassstyrker på 10 og 12 mm
- For slag- og pendeldører
- For bruk inne og utendørs
- For en- og to-fløyede dører

PRODUKTEGENSKAPER

- Elegante dekkapper i polert eller børstet rustfritt stål
- Enkel tilpasning til glasstyrker på 10 - 12 mm

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	PL 55 *
Monteringstype	Glassfeste
Lengde	102 mm
Bredde	32 mm
Høyde	96 mm
Min. glasstykkelse	10 mm
Maks. glasstykkelse	12 mm

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Glasstykkelse
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Beslag for låsing mot gulv, med rundbolter	180485	Rustfritt stål polert	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Beslag for låsing mot gulv, med rundbolter	169769	Rustfritt stål matt	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm

TILBEHØR

GLASS FITTING ROUND BOLT STRIKE *

Lukkestøpning for rundbolt



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Lukkestøpning for låsbeslag med rundbolt	169778	Rustfritt stål matt	74.5 x 25 x 19 mm	Gulv, Tak, Vegg
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Lukkestøpning for låsbeslag med rundbolt	180493	Rustfritt stål polert	74.5 x 25 x 19 mm	Gulv, Tak, Vegg

GLASS FITTING SQUARE BOLT STRIKE *

Låseplate for låsbeslag med flatbolt



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Monteringstype
GEZE Glass Fitting Square bolt strike	Låseplate for låsbeslag med flatbolt	180494	Rustfritt stål polert	90 x 2.5 x 23 mm	Gulv, Tak, Vegg
GEZE Glass Fitting Square bolt strike *	Låseplate for låsbeslag med flatbolt	169779	Rustfritt stål matt	90 x 2.5 x 23 mm	Gulv, Tak, Vegg

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.