


Produktdatablad

Rollan 40 NT glass



Skyvedørssystem for glassdører med dørbladvekt på 40 kg

BRUKSOMRÅDER

- For lette skyvedører innendørs
- For gjennomgangsdører eller romdelere i boligrom og på kontorer
- Lite plassbehov for dørbeslag gjør det mulig med problemfri montering også ved begrensede plassforhold
- Skyvedører med enkle og flere fløyer
- Feste på tak eller på vegg



PRODUKTEGENSKAPER

- Skyvedørssystem for dørbladveker inntil 40 kg
- For glassfløy med 30 mm glassklemmeplate
- Enhetlig løpeskinne for Rollan 40 og 80 gjør det mulig med enkel tilpasning etter bruksforhold som endrer seg
- Rulleveger som går lett, som med liten kraft kan settes i bevegelse
- Enkel innstilling av avstanden mellom dørblad og løpeprofil
- Senkbare opphengsplater gjør det mulig med en dørinnbygging med liten spalteavstand mellom løpeprofilen og dørøverkanten
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 50.000 testsykluser for lang levetid
- Lukket aluminiumsløpeprofil beskytter mot inntrengning av støv og smuss
- Enkel, direkte takmontering eller montering via vinkel på tak og vegg
- Enkel innstilling av avstanden mellom dørblad og skinne / etterjustering også mulig i montert tilstand

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Rollan 40 NT glass
Fløymateriale	Enkelt sikkerhetsglass (ESG-H), Laminert glass-sikkerhetsglass (VSG av ESG)
Fløyvekt (maks.)	40 kg
Antall dørfloyer	1-fløyet dør
Bladbredde (min.)	500 mm
Dørbladbredde (maks.)	1420 mm
Fløyhøyde (maks.)	3000 mm
Dørbladtykkelse fra	8 mm
Dørbladtykkelse opptil	12 mm
Geometri løpeskinneprofil	rett
EN 1670 korrosjonsbestandighet	1 (iht. EN 1670: Klasse 0 = ingen definert, Klasse 1 = lav, Klasse 2 middels, Klasse 3 = høye, Klasse 4 = svært høye, klasse 5 = uvanlige)
EN 1527 kontinuerlig funksjonsevne	25 000 testsykluser
Monteringstype	Vegg
Manuell betjening	Ja
Farge	Aluminium hjulbue.

BESTÅR AV

DEKSEL GLASSKLEMMEPLATE 30 MM *

Gjennomgående skult med 3 m lengde



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Deksel glassklemmeplate 30 mm	For gjennomgående deksel, 2 stk profiler	142372	som rustfritt stål
Deksel glassklemmeplate 30 mm	For gjennomgående deksel, 2 stk profiler	142371	EV1

DEKSEL GLASSKLEMMEPLATE 30 MM *

For gjennomgående deksel, etter mål



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Deksel glassklemmeplate 30 mm	For gjennomgående deksel, etter mål	141697	iht. RAL
Deksel glassklemmeplate 30 mm	For gjennomgående deksel, etter mål	141695	EV1
Deksel glassklemmeplate 30 mm	For gjennomgående deksel, etter mål	141696	som rustfritt stål

DEKSEL GLASSKLEMMEPLATE 30 MM

For individuell tildekking av to glassklemmeplater



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Deksel glassklemmeplate 30 mm	For individuell tildekking av 2 glassklemmeplater	144032	EV1
Deksel glassklemmeplate 30 mm	For individuell tildekking av 2 glassklemmeplater	144033	som rustfritt stål

GULVSTYRING GLASSFLØY

Gulvstyring med variabel justering for glassykkelser 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (regulerbar)	trinnløst justerbar for glassykkelse 8 – 13,5 mm, med filtbånd for støydemping på glassflater med struktur, uten festemidler	120417	Sølvfarget	8 – 13,5 mm

SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM *

Glass–metall–limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 50 g *	for inntil 30 elementer	133039

SETT MED ENDESTYKKER FOR GLASSKLEMMEPLATER 30 MM

Endekappe for glassklemmeplate 30, sett bestående av 2 stk.



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse
Sett med endestykker for glassklemmeplater 30 mm	2 stk. endestykker som settes på utsiden av fløyen for å feste gjennomgående deksel og endekapper; nødvendig der dekselet står > 200 mm ut over glassklemmeplaten	142373	8 – 12 mm

SETT MED GLASS KLEMLATE 30 MM GJENNOMGÅENDE SKJULT

Glassklemmeplate 30 for dørbladvekt opptil 80 kg med gjennomgående deksel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse
Sett med glass klemplate 30 mm gjennomgående skjult	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, gjennomgående deksel etter mål og deksler for endestykkene, EV1 eller som rustfritt stål, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm sikkerhetsglass	142368	8 - 12 mm

SETT MED GLASS KLEMLATE 30 MM MED FORBLENDING

Glassklemmeplate 30 inkludert deksel for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Sett med glass klemplate 30 mm med forblending	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, separate dekkprofiler og deksler for endestykkene, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142366	som rustfritt stål	8 - 12 mm
Sett med glass klemplate 30 mm med forblending	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, separate dekkprofiler og deksler for endestykkene, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142367	iht. RAL	8 - 12 mm
Sett med glass klemplate 30 mm med forblending	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, separate dekkprofiler og deksler for endestykkene, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

SETT MED GLASSKLEMMELPLATER 30 MM UTEN DEKSEL


Glassklemmeplate 30 for dørbladvekt opptil 80 kg uten deksel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse
Sett med glassklemmeplater 30 mm uten deksel	Består av 2 glassklemmeplater med opphengskruer, inntil 80 kg fløyvekt, for 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

SETT MED VSG LIMFESTE FOR SIKKERHETSGLASS *

Alu-limfeste for laminert glass og glassklemmeplate 30



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med VSG limfeste for sikkerhetsglass *	for bruk på laminert sikkerhetsglass med glassklemmeplate 30 mm, for 2 klemmeplater, uten lim	142386

ROLLAN 40 NT KOMPLETT SETT FOR TREDØRER

Skyvedørssystem for tredører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)	Monteringstyp
GEZE Rollan 40 NT komplettsett	Sett for vegg- og takfeste med trefløy standard, inntil 40 kg fløyvekt -glidelager-	160405	500 mm	590 mm	Vegg, Tak
GEZE Rollan 40 NT komplettsett	Sett for vegg- og takfeste med trefløy standard, inntil 40 kg fløyvekt -glidelager-	160407	500 mm	920 mm	Vegg, Tak
GEZE Rollan 40 NT komplettsett	Sett for vegg- og takfeste med trefløy standard, inntil 40 kg fløyvekt -glidelager-	160409	500 mm	1190 mm	Vegg, Tak
GEZE Rollan 40 NT komplettsett	Sett for vegg- og takfeste med trefløy standard, inntil 40 kg fløyvekt -glidelager-	160410	500 mm	1420 mm	Vegg, Tak
GEZE Rollan 40 NT komplettsett	Sett for vegg- og takfeste med trefløy standard, inntil 40 kg fløyvekt -glidelager-	160406	500 mm	840 mm	Vegg, Tak
GEZE Rollan 40 NT komplettsett	Sett for vegg- og takfeste med trefløy standard, inntil 40 kg fløyvekt -glidelager-	160408	500 mm	970 mm	Vegg, Tak

SETT MED ENDEDEKSLER FOR GLASSKLEMMEPLATER 30 MM *

Endedeksel for glassklemmeplate 30



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Sett med endedeksler for glassklemmeplater 30 mm	for 2 glassklemmeplater	142370	iht. RAL
Sett med endedeksler for glassklemmeplater 30 mm	for 2 glassklemmeplater	143346	EV1
Sett med endedeksler for glassklemmeplater 30 mm	for 2 glassklemmeplater	142369	svart
Sett med endedeksler for glassklemmeplater 30 mm	for 2 glassklemmeplater	143347	som rustfritt stål

TILBEHØR

KLIPSDEKSEL 100 PROFIL

Dekselprofil for skyvedørssystem med dørbladvekt opptil 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Klipsdeksel 100 Profil	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel	137606	EV1
Klipsdeksel 100 Profil	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel	137604	EV1
Klipsdeksel 100 Profil	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel	137603	EV1
Klipsdeksel 100 Profil	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel	137608	som rustfritt stål
Klipsdeksel 100 Profil	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel	137613	som rustfritt stål
Klipsdeksel 100 Profil	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel, etter mål, valgfri overflate	137614	
Klipsdeksel 100 Profil	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel	137602	EV1
Klipsdeksel 100 Profil	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel	137609	som rustfritt stål
Klipsdeksel 100 Profil	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel	137611	som rustfritt stål

VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

HÅNDTAK, 8-12 MM GLASS *

Grep for glassfløy uten gjennomgrep



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Håndtak, 8-12 mm glass *	Lukket, utv. diameter 60 mm, hull i glass 40 mm	138670	Rustfritt stål
Håndtak, 8-12 mm glass	Lukket, utv. diameter 60 mm, hull i glass 40 mm	127615	Rustfritt stål

KLEMMEINNLEGG FOR GLASSKLEMMEPLATE 30 MM *

Klemvedlegg for glasstyrke 12,76 mm (1/2 tomme)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Klemmeinnlegg for glassklemmeplate 30 mm	for 2 glassklemmeplater, for bruk med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

SETT KLIPSDEKSEL 100 AVSTANDSHOLDER

Avstandsvinkel for klipsdeksel 100



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett klipsdeksel 100 avstandsholder	6 stk, økt avstand til siden for klipsdekslet med 7,5 mm på hver, inkl. 6 skruer 4,5 x 10 mm T20. For bruk med Perlan AUT-NT og fløytykkelser fra 30 mm	137754

SETT KLIPSDEKSEL 100 PLASTKLIPS

Plastklips for avstandsvinkel ved klipsdeksel 100



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett klipsdeksel 100 plastklips	10 stk, for direkte feste av klipsdeksel 100 på løpeprofilen eller på distanseholderne	137863

SETT MED TRINNLØS HØYDEUTJEVNING/TAKAVSTANDSHOLDER

Trinnløs høydeutjevning for takmontering av løpeskiner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med trinnløs høydeutjevning/takavstandsholder	6 stk. trinnløs høydeutjevning, 13 til 18 mm. For bruk ved takmontering med klipsdeksel 100/145 og generell bruk når taket er ujevnt	138099

LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT *


Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

SETT ENDEDEKSLER KLIPSDEKSEL 100 *

Endedeksel for klipsdeksel 100, smal utførelse



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Sett endedeksler klipsdeksel 100 *	2 stk, smal utføring, for bruk uten avstandsholder	137869	iht. RAL
Sett endedeksler klipsdeksel 100 *	2 stk, smal utføring, for bruk uten avstandsholder	137867	som rustfritt stål
Sett endedeksler klipsdeksel 100 *	2 stk, smal utføring, for bruk uten avstandsholder	137865	EV1

SETT ENDEDEKSLER KLIPSDEKSEL 100 *

Endedeksel for klipsdeksel 100, bred utførelse



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Sett endedeksler klipsdeksel 100 *	2 stk, bred utføring, for bruk med avstandsholder	137866	som rustfritt stål
Sett endedeksler klipsdeksel 100 *	2 stk, bred utføring, for bruk med avstandsholder	137864	EV1
Sett endedeksler klipsdeksel 100 *	2 stk, bred utføring, for bruk med avstandsholder	137868	iht. RAL

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.