

# Produktdatablad

## Levolan 120 tre



Skyvedørssystem for trefløyer på 120 kg for vegg- og takfeste

### BRUKSOMRÅDER

- For design-skyvedører innendørs i boligrom og kontorer
- For alle en- og flerfløys skyvedører
- Feste utenpå veggen
- For feste til vegg eller tak (direkte eller skjult) samt feste av glass
- Dempet på én eller begge sider med Levolan 120 SoftStop
- Rolig gange med Levolan 120 SoftStop for bruk på dører i bolig- og kontorrom



### PRODUKTEGENSKAPER

- Designskyvedørssystem for tredører med dørbladvekt på opptil 120 kg
- Slank design med integrert beslagsteknikk
- Komplett integrert i løpeprofil
- Med Levolan Smart fix monteringsystem blir bruken av monteringsverktøy redusert til et minimum - for en hurtig og komfortabel montering
- Endemontering av beslaget gjennom enkel klipsing
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbladvekt opptil 120 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeosisjon
- Testet i henhold til DIN EN 1527 i 100.000 testsykluser for lang levetid

### TEKNISKE DATA

Salgsnavn	Levolan 120 tre
Fløymateriale	Tre, Metall
Fløyvekt (maks.)	120 kg
Antall dørfølger	1-fløyet dør
Bladbredde (min.)	640 mm
Dørbladbredde (maks.)	1440 mm
Fløyhøyde (maks.)	3500 mm
Dørbladtykkelse opptil	40 mm
Geometri løpeskinneprofil	rett
EN 1670 korrosjonsbestandighet	3 (iht. EN 1670: Klasse 0 = ingen definert, Klasse 1 = lav, Klasse 2 middels, Klasse 3 = høye, Klasse 4 = svært høye, klasse 5 = uvanlige)
EN 1527 kontinuerlig funksjonsevne	100 000 testsykluser
Monteringstype	Vegg, Tak, Skjult i tak, Glassfeste
DIN-retning	venstre / høyre
Inntrekkdemping	alternativ
Manuell betjening	Ja
Overflate	eloksert
Farge	EV1

## BESTÅR AV

### KLEMPROFIL FESTE TRE-/METALLFLØY

Klemprofil for forbindelse av tredører og Levolan 60/120 rulleavn



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Klemprofil feste tre-/metallfløy	for feste av dørblader i tre / metall / kunststoff til Levolan 60 /120	146958	EV1
Klemprofil feste tre-/metallfløy	for feste av dørblader i tre / metall / kunststoff til Levolan 60 /120	146957	EV1
Klemprofil feste tre-/metallfløy	etter mål	146959	EV1

### KOMPLETTSETT LEVOLAN 120

Skyvedørssystem Levolan for dørbladvekt opptil 120 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Komplettsett Levolan 120	For veggmontasje	157943	som rustfritt stål	640 mm	1240 mm
Komplettsett Levolan 120	For veggmontasje	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplettsett Levolan 120	For veggmontasje	157944	som rustfritt stål	640 mm	1440 mm
Komplettsett Levolan 120	For veggmontasje	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## TILBEHØR

### DISTANSEPROFIL FOR VEGGAVSTAND LEVOLAN 60 /120

Distanseprofil for veggmontering Levolan 60/120



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	157993	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147571	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147557	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120 *	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147559	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147572	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147558	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	konfigurert etter kundens ønske	147573	
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	157991	EV1

Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147560	som rustfritt stål
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147556	EV1
Distanseprofil for veggavstand Levolan 60 /120	10 mm ekstra avstand, kan adderes til 20 mm	147555	EV1

### SETT LEVOLAN 120 SOFTSTOP, ENSIDIG DEMPET, INNTIL 120 KG

Levolan SoftStop Duo ensidig inntreksdemping utføring til venstre



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Levolan 120 SoftStop, ensidig dempet, inntil 120 kg	for inntreksdemping venstre, består av: 1 x demper, 2 x avstandsholdere for deksselfester, 1 x utløser, kan også ettermonteres – min. fløybredde 900 mm ensidig, 1 325 mm på begge sider	157999	900 mm	1440 mm

\* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.