

Produktdatablad

Perlan 140 glass fast panel med 45 mm glassklemmeplate



Skyvedørssystem for glassdører med 140 kg dørbladvekt og fast panel og 45 mm glassklemmeplate festet i taket

BRUKSOMRÅDER

- Sterkt benyttede skyvedører innendørs
- Bolig-, kontor- og konferanserom samt hoteller
- Beslagmontering i alle synlige områder
- En- og to-fløyede skyvedører i glass med fast glassfelt
- Feste i taket

Perlan 140 glass fast panel med 45 mm glassklemmeplate



PRODUKTEGENSKAPER

- Skyvedørssystem for dørbladvekter inntil 140 kg
- For glassfløy med 45 mm klemmeplate og fast sidefelt
- Med ensidig eller tosidig demping for dører med dørbladvekt opptil 80 kg, slik at døren bremses mykt og trekkes selvstendig inn i endeosisjon
- Små gulv- og sideprofiler gjør det mulig med en sjenerøs lysromprofil for fast panel og skyvedør i glass
- Fast innglassing hurtig og enkelt å realisere med gummitetninger

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

Perlan 140 glass fast panel med 45 mm glassklemmeplate

BESTÅR AV

GULVSTYRING GLASSFLØY

Gulvstyring med variabel justering for glasstykkelser 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (regulerbar)	trinnløst justerbar for glasstykkelse 8 - 13,5 mm, med filtbånd for støydemping på glassflater med struktur, uten festemidler	120417	Sølvfarget	8 - 13,5 mm

TILBEHØR

ENDESTOPPER MED JUSTERBAR HOLDEFJÆR

Innstillbar endestopper for Perlan skyvedørssystem



Betegnelse	Ident-nr.
Endestopper med justerbar holdefjær	069274

Perlan 140 glass fast panel med 45 mm glassklemmeplate



HOLDEFJÆR

Holdefjær for endestopper Perlan 140



Betegnelse	Ident-nr.
Holdefjær	064242

VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM *

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 50 g *	for inntil 30 elementer	133039

KLEMMEINNLEGG FOR GLASSKLEMMEPLATE 45 MM *

Klemvedlegg for glasstyrke 12,76 mm (1/2 tomme)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Klemmeinnlegg for glassklemmeplate 45 mm *	for 2 glassklemmeplater, for bruk med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

Perlan 140 glass fast panel med 45 mm glassklemmeplate



SETT MED TRINNLØS HØYDEUTJEVNING/TAKAVSTANDSHOLDER

Trinnløs høydeutjevning for takmontering av løpeskiner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med trinnløs høydeutjevning/takavstandsholder	6 stk. trinnløs høydeutjevning, 13 til 18 mm. For bruk ved takmontering med klipsdeksel 100/145 og generell bruk når taket er ujevnt	138099

SETT PERLAN DUOSYNC FOR GLASSFLØY

Duosync - manuell drivenhet for glassfløy



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse	Monterings type
Sett Perlan Duosync for glassfløy	for synkronisering av 2-fløys dører inntil 140 kg per fløy, består av: 2 x omløpshjul, 2 x medbringer glassklemmeplate, tannreim 12,5 m, monteringsmateriale	139207	8 - 12.76 mm	Vegg, Tak

SETT PERLAN SOFTSTOP, MEDIUM VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 900 til 1290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128877	900 mm	1290 mm

Perlan 140 glass fast panel med 45 mm glassklemmeplate



SETT PERLAN SOFTSTOP, STOR VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop for tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Settet inneholder: 2 x rullefogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128891	1290 mm	1700 mm

SETT PERLAN SOFTSTOPDUO, TOSIDIG DEMPING

Perlan SoftStopDuo med tosidig demping for dørbladvekt opptil 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
Sett Perlan SoftStopDuo, dempet på begge sider, inntil 80 kg	Settet inneholder: 2 x rullefogner med demper på begge sider, 2 x endestoppere, 2 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	150071	750 mm	1290 mm

SETT MED VSG LIMFESTE FOR SIKKERHETSGLASS *

Alu-limfeste for laminert glass og glassklemmeplate 45



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med VSG limfeste for sikkerhetsglass *	for bruk på laminert sikkerhetsglass med glassklemmeplate 45 mm, for 2 klemmeplater, uten lim	133099

Perlan 140 glass fast panel med 45 mm glassklemmeplate



LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT *


Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy



Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130468	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130462	EV1

GLASSPAKNING FOR FAST PANEL PERLAN / LEVOLAN

Glasstetning for fast panelprofil



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Glasspakning for fast panel Perlan / Levolan	for 8 / 10 / 12 mm tykke glass	126869	grå
Glasspakning for fast panel Perlan / Levolan	for 8 / 10 / 12 mm tykke glass	158650	svart

Perlan 140 glass fast panel med 45 mm glassklemmeplate



SETT PERLAN SOFTSTOP, KORT VARIANT, ENSIDIG DEMPET, TIL 80 KG

Perlan SoftStop ensidet demping for dørbladvekt opptil 80 kg og dørbladbredde på 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Bladbredde (min.)	Dørbladbredd e (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Settet inneholder: 2 x rullevogner med ensidig demper, 2 x endestoppere, 1 x utløser med festeskruer, 2 x standard bæreplate	128876	575 mm	900 mm

GULVSTYRING SETT GLASSFØRING

Gulvstyring for glasskyvefløyer for glasstyrker på 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (rustfritt stål)	For 8, 10, 12 mm glass	134990	Rustfritt stål	8 - 12 mm

KOMPLETTSETT KLIPSDEKSEL 100

Klipsdeksel for tildekking av Perlan beslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Moneringstype
Komplettsett klipsdeksel 100	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel, konfigurert etter kundens ønske	138098	Vegg, Tak

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.