

Produktdatablad

Perlan 140 glass Duosync med 45 mm glassklemmeplate



Skyvedørssystem for to-fløyede glassdører som åpnes med dørbladvekt på 140 kg

BRUKSOMRÅDER

- Sterkt benyttede skyvedører innendørs
- Bolig-, kontor- og konferanserom samt hoteller
- Beslagmontering i alle synlige områder
- To-fløyede skyvedører med synkron åpning
- Feste på tak eller på vegg

Perlan 140 glass Duosync med 45 mm glassklemmeplate



PRODUKTEGENSKAPER

- Skyvedørssystem for dørbladvekter inntil 140 kg
- For glassfløy med 45 mm glassklemmeplate
- Allerede bruksklar for svært smale dørbladbredder fra 500 mm
- Med åpningsbredder opptil 2400 mm kan store, fri gjennomgangsbredder realiseres
- Tannreimer som er enkle å installere for nøyaktig føring
- Presisjonskulelager i rullevognen tilbyr spesiell høy lydløshet ved skyving

TEKNISKE DATA

Salgsnavn Perlan 140 glass Duosync med 45 mm glassklemmeplate

BESTÅR AV

GULVSTYRING GLASSFLØY

Gulvstyring med variabel justering for glasstykkelser 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (regulerbar)	trinnløst justerbar for glasstykkelse 8 - 13,5 mm, med filtbånd for støydemping på glassflater med struktur, uten festemidler	120417	Sølvfarget	8 - 13,5 mm

SETT PERLAN 140 FOR TREFLØY

Skyvedørssystem for glassfløy med dørbladvekt opptil 140 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119353	EV1	500 mm	840 mm
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119356	EV1	500 mm	1440 mm

Perlan 140 glass Duosync med 45 mm glassklemmeplate



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Bladbredde (min.)	Dørbladbredde (maks.)
Sett Perlan 140 for trefløy	For takfeste med standard bæreplate, til 140 kg fløyvekt	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SETT PERLAN DUOSYNC FOR GLASSFLØY

Duosync - manuell drivenhet for glassfløy



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Glasstykkelse	Monterings type
Sett Perlan Duosync for glassfløy	for synkronisering av 2-fløys dører inntil 140 kg per fløy, består av: 2 x omløpshjul, 2 x medbringer glassklemmeplate, tannreim 12,5 m, monteringsmateriale	139207	8 - 12.76 mm	Vegg, Tak

LØPEPROFIL PERLAN 140

Løpeskinne for skyvedørssystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142518	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128660	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	128662	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135061	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135048	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135050	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135049	som rustfritt stål
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135047	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	142519	EV1
Løpeprofil Perlan 140	med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan 140 glass Duosync med 45 mm glassklemmeplate



TILBEHØR

ENDESTOPPER MED JUSTERBAR HOLDEFJÆR

Innstillbar endestopper for Perlan skyvedørssystem



Betegnelse	Ident-nr.
Endestopper med justerbar holdefjær	069274

VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad



Betegnelse	Ident-nr.
Vinkelstopper	000339
Vinkelstopper	000342

SETT MED SIKKERHETSGLASS / METALLIM *

Glass-metall-limsett for forbindelse av aluminiumsvinkler med glass



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sikkerhetsglass / metall limsett 50 g *	for inntil 30 elementer	133039

Perlan 140 glass Duosync med 45 mm glassklemmeplate



KLEMMEINNLEGG FOR GLASSKLEMMEPLATE 45 MM *

Klemvedlegg for glasstyrke 12,76 mm (1/2 tomme)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Klemmeinnlegg for glassklemmeplate 45 mm *	for 2 glassklemmeplater, for bruk med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

SETT MED TRINNLØS HØYDEUTJEVNING/TAKAVSTANDSHOLDER

Trinnløs høydeutjevning for takmontering av løpeskiner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med trinnløs høydeutjevning/takavstandsholder	6 stk. trinnløs høydeutjevning, 13 til 18 mm. For bruk ved takmontering med klipsdeksel 100/145 og generell bruk når taket er ujevnt	138099

SETT MED VSG LIMFESTE FOR SIKKERHETSGLASS *

Alu-limfeste for laminert glass og glassklemmeplate 45



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Sett med VSG limfeste for sikkerhetsglass *	for bruk på laminert sikkerhetsglass med glassklemmeplate 45 mm, for 2 klemmeplater, uten lim	133099

LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT *

Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy




Betegnelse	Ident-nr.	Farge
Langt håndtak konfigurert *	127616	Rustfritt stål

Perlan 140 glass Duosync med 45 mm glassklemmeplate



SKJULT VEGGFESTE PERLAN

Veggfeste for skjult veggmontering av løpeskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130468	som rustfritt stål
Skjult veggfeste Perlan	etter mål, for bruk inntil 37 mm fløytykkelse	130462	EV1

GULVSTYRING SETT GLASSFØRING


Gulvstyring for glasskyvefløyer for glasstyrker på 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Glasstykkelse
Gulvføring glassfløy (rustfritt stål)	For 8, 10, 12 mm glass	134990	Rustfritt stål	8 - 12 mm

SETT ENDEDEKSLER KLIPSDEKSEL 100 *

Endedeksel for klipsdeksel 100, smal utførelse



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Sett endedekslar klipsdeksel 100 *	2 stk, smal utføring, for bruk uten avstandsholder	137869	iht. RAL
Sett endedekslar klipsdeksel 100 *	2 stk, smal utføring, for bruk uten avstandsholder	137867	som rustfritt stål
Sett endedekslar klipsdeksel 100 *	2 stk, smal utføring, for bruk uten avstandsholder	137865	EV1

Perlan 140 glass Duosync med 45 mm glassklemmeplate



KOMPLETTSETT KLIPSDEKSEL 100

Klipsdeksel for tildekking av Perlan beslagsystem



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Moneringstyp e
Komplettsett klipsdeksel 100	For vegg- og takmontering, gjennomgående deksel, konfigurert etter kundens ønske	138098	Vegg, Tak

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.