

Produktdatablad

TS 5000 L SoftClose *



Karmdørlukker med glideskinne for en-fløyede dører med inntil 1400 mm dørbladbredde med endeslag/-bremsefunksjon

BRUKSOMRÅDER

- Brann- og røykbeskyttelsesdør
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- Dørbladmontasje på karmside og karmmontasje på hengselside



PRODUKTBEKRIVELSE

Denne karmdørlukkeren for en-fløyede dører står for klare linjer. Den er godkjent for montering i brann- og røykbeskyttelsesdører.

PRODUKTEGENSKAPER

- Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 3-6
- For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling
- Endeslag / jevn endeslag funksjon kan justeres fra fronten med en ventil
- Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt
- Integriert åpningsbrems, bremser dører som slås hardt opp
- Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen
- Alle funksjoner kan justeres fra fronten

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	TS 5000 L SoftClose *
Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm	1100 mm
Dørbladbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Karmmontasje, hengselside, Dørbladmontasje, karmside
Åpningsvinkel (maks.)	120 °
Egnethet som brannør	Ja
Justerbar lukkekraft	Ja, trinnløs
Justerbar lukkehastighet	Ja
Justerbart endeslag	Ja, via ventil
Endelukningshastighet, innstillbar	Ja
Integriert åpningsbrems	Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke	Front
Visning av lukkekraft	Ja
hold-åpen-funksjon	Ekstraustyr
Integriert røykutløserbryter	Nei

BESTÅR AV

GLIDESKINNE BG VEGGFESTE TS 3/5000 L

Glideskinne for veggmontering med spak, motsatt hengselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Glideskinne BG veggfeste TS 3/5000 L	Glideskinne med arm, brukes ved lukker i dørbladmontasje på karmsiden	189149	iht. RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Glideskinne BG veggfeste TS 3/5000 L	Glideskinne med arm, brukes ved lukker i dørbladmontasje på karmsiden	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

GLIDESKINNE TS 5000/3000 VERTIKALT JUSTERBAR *

Med høydeutjevning +/- 2 mm og hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Glideskinne TS 3/5000 vertikalt justerbar	Høydeutjevning +/- 2 mm, med hendel	115191	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne TS 3/5000 vertikalt justerbar	Høydeutjevning +/- 2 mm, med hendel	115192	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIDESKINNE BG TS 5000/3000 VERTIKALT JUSTERBAR *

Med høydeutjevning +/- 2 mm og hendel, karmsiden



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Glideskinne BG TS 3/5000 vertikalt justerbar	Høydeutjevning +/- 2 mm, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	115194	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000 vertikalt justerbar	Høydeutjevning +/- 2 mm, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	115193	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLIDESKINNE TS 5000/3000

Standard glideskinne med hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Akselforlenger
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	015695	hvit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	000773	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	068221	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Glideskinne TS 3/5000	Standard, med hendel	014945	som rustfritt stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

GLIDESKINNE BG TS 5000/3000

Standard glideskinne med hendel, karmside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	025655	Sølvfarget	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	025656	iht. RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	029404	hvit RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Glideskinne BG TS 3/5000	Standard, med hendel, bruk med lukker for dørbladmontasje på karmsiden	028732	som rustfritt stål	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 L SOFTCLOSE *

For karmdørlukker med glideskinne karmside EN 3-6 med individuell innstillbar lukkehastighet på 0-15° døråpningsvinkel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Lukkekraft EN 3-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	191210	iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Lukkekraft EN 3-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	191272	som rustfritt stål	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	DIN-retning
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Lukkekraft EN 3-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	191211	hvit RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Lukkekraft EN 3-6, med åpningsbrems og integrert sluttlukehastighet med variabel justering av for å bremse døren (uten glideskinne og arm)	191209	Sølvfarget	287 x 47 x 60 mm	venstre / høyre

T-STOP GLIDESKINNE BG TS 3000/5000

Med åpningsbegrenser og hendel, karmside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	102368	iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	102367	som rustfritt stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	108482	hvit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne BG TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel, bruk med lukker ved dørbladmontasje på karmsiden eller ved gulvmontert dreielager i blad- eller karmmontasje på karmsiden	102366	Sølvfarget	452.5 x 33 x 30 mm

T-STOP GLIDESKINNE TS 3000/5000

Med åpningsbegrenser og hendel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel	108481	hvit RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel	102364	som rustfritt stål	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel	102365	iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop glideskinne TS 3/5000	med integrert åpningsbegrenser og hendel	102363	Sølvfarget	452.5 x 33 x 30 mm

TILBEHØR

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 4000 / 5000, bøyd form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092943	Rustfritt stål polert	337 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med dørbladmontering	092944	Rustfritt stål matt	337 x 51 x 72 mm

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092938	Rustfritt stål polert	298 x 51 x 72 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med dørbladmontasje	092939	Rustfritt stål matt	298 x 51 x 72 mm

DEKKAPPE DØRLUKKER *

For TS 5000 (L) / TS 4000, kun for dørbladmontasje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067726	hvit RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	072696	Rustfritt stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067724	Sølvfarget	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	000756	iht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dekkappe dørlukker *	for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for dørbladmontasje	067725	mørk bronse	298 x 55 x 67.2 mm

MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Mekanisk hold-åpen enhet	for standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne, justerbar holdekraft, kan slås av og på, kan overstyres	071924

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Fleksibel åpningsbegrensning	for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-glideskinne	069780

MONTERINGSMATERIALE

BOREMAL DØRLUKKER

For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Boremal dørlukker	For TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER *

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.
Monteringsplate *	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	083992

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE BG

For standard-, ECline-, T-Stop- og EFS-glideskinne, karmside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate glideskinne BG	for standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-glideskinne	124684	iht. RAL
Monteringsplate glideskinne BG	for standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-glideskinne	124683	Sølvfarget

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 5000 og TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	068627	hvit RAL 9016
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	057956	Galvanisert
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	029176	iht. RAL
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	049185	Sølvfarget
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	137725	som rustfritt stål
Monteringsplate dørlukker	for TS 5000/TS 4000 med hullmønster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1	052351	mørk bronse

KARMBRAKETT

for standard glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	for standard glideskinne	030033	mørk bronse
Karmbrakett	for standard glideskinne	028393	som rustfritt stål
Karmbrakett	for standard glideskinne	025657	Sølvfarget
Karmbrakett	for standard glideskinne	025658	iht. RAL
Karmbrakett	for standard glideskinne	030034	hvit RAL 9016

KARMBRAKETT

For ECLine- og T-stopp glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Karmbrakett	For ECLine- og T-stopp glideskinne	115006	Sølvfarget
Karmbrakett	For ECLine- og T-stopp glideskinne	115007	iht. RAL

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.