

Produktdatablad

GC 339+ *



Sikkerhetssensor for automatiske skyve-, karusell- og runde skyvedører samt vinduer

BRUKSOMRÅDER

- Sikring av automatiske skyvedører
- Automatiske skyvedører uten beskyttelsesfløy for sikring av sekundær lukkekant
- Innvendige dører og ytterdører
- Sikring av hoved- og sekundær lukkekant for automatiske vinduer

PRODUKTBEKRIVELSE

Denne aktiv-infrarød-sensor sikrer fareområdet på skyvedører i henhold til EN 16005 / DIN 18650 og på karuselldører i henhold til EN 16005. Et utvalg av ti lysgardininnstillinger muliggjør mer presis sikring av ulike dørsituasjoner. Det optimaliserte hus hindrer uønskede insekter i å komme inn. I tillegg kan de aktive infrarøde vinduene rengjøres eller skiftes ut når de fjernes om nødvendig.

PRODUKTEGENSKAPER

- Pålitelig deteksjon inntil 3500 mm monteringshøyde
- Ti mulige konfigurasjoner av IR-foceller uten ekstra lysprismer
- Komfortabel idriftsetting med Matrix-display
- Hjelpe-LED-er bidrar til optimal posisjonering av den innvendige aktive IR-focellen foran dørbladene ved idriftsettingen
- Unngåelse av farer fra klem- og skjærekanter ved automatiske vinduer
- Alle innstillinger kan gjøres med fjernkontroll

TEKNISKE DATA

Salgsnavn	GC 339+ *
Mål	209 x 58 x 47 mm
Teknologi	Aktiv-infrarødstråler
Antall aktiv-infrarød-sensor	2
Driftsspenning	12-24 V DC/AC
Driftstrøm	125 mA
Utgang	Potensialfri relékontakt
Beskyttelsesklasse	IP54
Kabeltilkoblingsmåte	System-pluggforbindelse
Tilkoblingskabelengde	2600 mm
Innstillingsmulighet	med taster, med fjernkontroll
Monteringshøyde (min.)	2000 mm
Monteringshøyde (maks.)	3500 mm
Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Luftfuktighet	0-95 % relativ, ikke kondenserende
Standard samsvar	EN 16005, DIN 18650

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål	Utgang
GC 339+ *	Sikkerhetssensor for automatiske dører	203858	svart	209 x 58 x 47 mm	Potensialfri relékontakt

TILBEHØR

TAKFESTE GC 339

For feste av sensor i taket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Takfeste GC 339	Kompatibel med GC 339+ sensorer	153568	svart

TAKMONTERINGSSETT GC 339, KORT *

Montasjesett for innbygging av detektorer i taket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Takmonteringssett GC 339, kort *	Kompatibel med GC 339+ sensorer	200682	svart	254 x 60 x 3 mm

BUEADAPTER FOR GC 339

For plassering av sensorer på rundskyvedører eller karusellører



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Bueadapter for GC 339	Kompatibel med GC 339+ sensorer	151540	svart	209 x 58 x 10 mm

TAKMONTERINGSSETT GC 363 / GC 339

Montasjesett for innbygging av detektorer i taket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Takmonteringssett GC 363 / GC 339	Monteringssett for innbygging av detektor i tak / Kompatibel med GC 363+ / GC 339+ sensorer	151254	hvit	360 x 83.3 x 20.5 mm
Takmonteringssett GC 363 / GC 339	Monteringssett for innbygging av detektor i tak / Kompatibel med GC 363+ / GC 339+ sensorer	151253	svart	360 x 83.3 x 20.5 mm

VÆRDEKSEL FOR GC 363 / GC 339 *

Beskytter sensoren ved montering utendørs



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge	Mål
Værdeksel for GC 363, GC 339	Beskyttelse mot regn og snø / Kompatibel med GC 363+ / GC 339+ sensorer	158250	svart	309 x 73 x 73 mm

SMART DAISY CHAIN HUB *

Hub for seriekobling av opptil tre GC 363+ kombinasjonssensorer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident-nr.	Farge
Smart Daisy Chain Hub *	Nav for seriekobling av inntil tre skyvedør-sensorer. Kun kompatibel med GC 363+ og GC 339+ sensorer.	203860	blå

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene. Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.